




Notice de pose :

Moustiquaire enroulable latérale - Premium

Une seule
personne
suffit



NOTE PRÉALABLE




- Lors de la manipulation et du transport de la moustiquaire, veiller à ne pas laisser tomber le colis. Les composants en plastique pourraient être endommagés. Éviter de poser des objets lourds sur la moustiquaire.
- Lorsque le produit est retiré de son emballage, veuillez à ne pas couper ou marquer la moustiquaire avec des ciseaux/cutters ou d'autres outils inappropriés.
- Nous vous fournissons des vis et des chevilles mais il est important d'**utiliser la visserie adaptée à votre type de support**.


Vous recevez dans votre colis :

- (1) Le pack toile ⁽¹⁾,
- (2) Les rails haut et bas,
- (3) 8 plaques de fixation,
- (4) Deux caches pour le rail haut,
- (5) Une butée ⁽¹⁾,
- (6) Un profil latéral aimanté ⁽²⁾,
- (7) Une clé Allen n°3 ⁽³⁾,
- (8) Une pièce de jonction ⁽⁴⁾.


(1)



(3)




(4)




(5)




(6)



(2)



(7)



(8)


⁽¹⁾ Si vous avez opté pour une moustiquaire 2 vantaux, vous recevrez deux packs toile (1) et une butée (5).

⁽²⁾ Le profil latéral aimanté ne concerne que la moustiquaire 1 vantail.


⁽³⁾ Si nécessité de remettre de la tension dans la toile, reportez-vous à la notice de réglage sur notre site.

⁽⁴⁾ Si vous avez opté pour une moustiquaire 2 vantaux de plus de 3 mètres de large.


Vos outils :



Une perceuse et des
mèches adaptées à
votre support



Des tournevis



Un mètre




Notice de pose :

Moustiquaire enroulable latérale - Premium


INSTALLATION

1 - Nettoyez les surfaces d'installation.


2 a - Dans le cas d'une moustiquaire 2 vantaux, positionnez la butée dans la rainure du rail jusqu'au centre.



*** Attention :** Si vous avez opté pour une moustiquaire 2 vantaux de plus de 3m, le rail haut sera divisé en 2 parties et il vous faudra utiliser la pièce de jonction fournie pour réunir celles-ci.



b - Insérez les caches de chaque côté du rail haut.



3 - Fixez le rail haut.


Percez le rail supérieur, alignez-le au centre de l'embrasure et vissez-le au mur.

***** Dans le cas d'une moustiquaire 2 vantaux, vous avez positionné la butée au centre du rail, percez-là en même temps que le rail pour la maintenir à sa position définitive une fois le rail vissé au mur.



Notice de pose :

Moustiquaire enroulable latérale - Premium




4 - Installez les clips de fixation .

Enlevez le ruban adhésif et vissez les 4 plaques de fixations de chaque côté de votre ouverture.

Attention à bien aligner les clips de fixation avec le profil haut.

Conseil : tracez une ligne partant du milieu du rail haut





Notice de pose :

Moustiquaire enroulable latérale - Premium

5 - Fixez le rail bas .

Alignez sur le rail haut, puis retirez le film protecteur du ruban adhésif sur 5cm environ puis poser le rail au sol en retirant progressivement le ruban de protection.


Comprimez le rail pour bien faire adhérer le ruban adhésif au sol.



NB : Si vous avez opté pour une moustiquaire à 2 vantaux de plus de 3m, le rail sera livré en 2 parties à juxtaposer.

5 a - Pour une moustiquaire 1 vantail :

Clipsez le profil latéral aimanté du côté de l'ouverture puis le pack toile du coté opposé.






Notice de pose :

Moustiquaire enroulable latérale - Premium

5 b - Pour une moustiquaire 2 vantaux :

Clipsez un pack toile de chaque côté de l'ouverture.



SAMER, Carrer Ciutat de Barcelona, 12, 46988 Paterna,Valencia, Espagne		
Store Extérieur		
EN 13561:2004	12	
Résistance au vent = Classe 2		



FR

Pensez à
donner ou recycler.



Association

ou



Magasin

ou



Déchèterie

<https://quefairedemesdechets.fr>